



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – (ESP-024)

TÍTULO: SUPORTE DE ACOMODAÇÃO DE CABOS ÓPTICOS EM MEIO DE VÃO - TIPO GOTA (JAP)

Data Emissão: 06/11/2023

Revisão: 01 – (28/06/2024)

Código: ESP - 024

Página: 1 de 4

Descrição Geral

O Suporte de acomodação de cabos ópticos em meio de vão é utilizado para acomodar reservas técnicas dos cabos ópticos no cabo mensageiro. O suporte tem a função de armazenar, proteger e proporcionar melhor disposição das reservas de cabos.

1. Aplicação

O suporte de acomodação de cabo óptico em meio de vão, permite a acomodação das reservas técnicas dos cabos ópticos no cabo mensageiro. O suporte tem a função de armazenar, proteger e proporcionar melhor disposição das reservas de cabos.

2. Material

Partes plásticas: Produzidas em Termoplástico, com aditivos antioxidantes e fotoestabilizantes, uniformemente dispersos que proporcionem resistência aos raios ultravioletas e ao intemperismo.

Disponíveis nas cores:



Parte metálicas: produzido em Aço Galvanizado, é utilizado para fixar o Suporte de Acomodação à cordoalha

3. Acabamento

O material deve se apresentar uniforme, isento de rebarbas, trincas, fissuras ou outras imperfeições que afetem ou impossibilitem sua utilização.

4. Marcação / Identificação Da Peça

O Suporte de Acomodação deverá receber marcação legível e indelével, em alto relevo, contendo: nome ou marca do fabricante, designação do produto, lote ou data de fabricação e logomarca da operadora.

5. Embalagem

O produto deve ser embalado em caixa de papelão com 2 unidades e acessórios, de modo a preservar as características originais do produto. A caixa de papelão deve conter etiqueta externa constando as seguintes informações: Nome ou marca do fabricante / fornecedor, descrição do produto, lote de fabricação, quantidade de peças e condições de armazenagem e transporte.


Caso sejam necessárias outras formas de embalagem, a solicitação será avaliada pela JAP Telecom.

6. Requisitos específicos / Técnicos / Funcionais



6.1. Requisitos específicos

- Deve possuir proteção contra as intempéries e contra os raios UV;
- Os materiais metálicos que compõem o conjunto devem apresentar resistência e proteção contra corrosão, ao longo de sua vida útil nas condições normais de operação;
- Os materiais metálicos não devem provocar corrosão galvânica, quando em contato com outros materiais metálicos, em condições normais de operação;
- Os polímeros que compõem o conjunto devem ser compatíveis entre si e não devem sofrer degradação/deformação que comprometa o desempenho do produto, durante sua vida útil, nas condições normais de utilização
- Todos os componentes devem ser lisos, isentos de rebarbas, rachaduras, emendas, trincas, manchas, bolhas, empenamentos, isentas de tensões internas ou quaisquer outras imperfeições que possam comprometer a instalação, operação, manutenção e desempenho operacional ou técnico do produto;

6.2.2 Dimensional




*Dimensões expressas em milímetros



6.2.3. Acessórios para fixação**Kit 1**


- 2 kits de parafusos e porcas para fixação em cordoalha.
- 5 cabeças autotravante de Poliacetal 12mm;
- 5 fitas de nylon: Comprimento 300 mm x Largura 12 mm.

OU**Kit 2**

- 2 kits Tap Bracket com prensa cabos, parafusos e porcas.
- 5 cabeças autotravante de Poliacetal 12mm;
- 5 fitas de nylon: Comprimento 300 mm x Largura 12 mm.

7. Códigos dos Produtos JAP Telecom

Código	Produto
PA.SUP.006	SUPORTE TIPO GOTA (JAP) - PADRAO

8. Referências Técnicas**JAP TELECOM****9. Imagens do produto****10. Aprovação**

- **EMITIDO POR:** Matheus Bozzi Pires – Desenhista Projetista
- **APROVADO POR:** Ronald Matias da Silva – Gerente de Engenharia e Qualidade