

TÍTULO: IDENTIFICADOR DROP ÓPTICO - MODELO 2

Data Emissão: 13/01/2024

Revisão: 01 – (10/06/2026)

Código: ESP - 012

Página: 1 de 3

Descrição Geral

O Identificador Drop Óptico é utilizado na identificação do destino e origem do drop óptico em suas extremidades por meio de etiquetas. Deve abranger diâmetros de drop e cabo óptico de 5,0 a 18,5 mm.

1. Aplicação

Aplicados em drops e cabos ópticos com diâmetros de 5 a 18,5 mm. As principais características do produto especificado são a sua facilidade e rapidez na aplicação

2. Material

Produzido em Termoplástico, com aditivos antioxidantes e fotoestabilizantes, uniformemente dispersos que proporcionem resistência aos raios ultravioletas e ao intemperismo.

3. Acabamento

O material deve se apresentar uniforme, isento de rebarbas, trincas, fissuras ou outras imperfeições que afetem ou impossibilitem sua utilização.

4. Marcação / Identificação Da Peça

Sobre a superfície do identificador plástico deverá constar, gravado em alto relevo: identificação do fabricante/fornecedor, logomarca da operadora e o lote ou data de fabricação.

5. Embalagem

O produto deve ser embalado em sacos plásticos contendo 50 unidades e, acondicionados em caixa de papelão contendo 1000 unidades (20 embalagens), de modo a preservar as características originais do produto. As embalagens individuais e de acondicionamento devem conter etiqueta externa constando as seguintes informações: Nome ou marca do fabricante e fornecedor, descrição do produto, quantidade, peso, lote de fabricação e condições de armazenagem e transporte.

Caso sejam necessárias outras formas de embalagem, a solicitação será avaliada pela JAP Telecom.

6. Requisitos específicos / Técnicos / Funcionais**6.1. Requisitos específicos**

A fabricação dos componentes constituintes dos identificadores drop óptico, deve ser bem executada, e a mais adequada para um perfeito comportamento nas condições de trabalho. A superfície dos identificadores drop óptico deve ser sensivelmente lisa, evitando-se fissuras, escamas, rebarbas, asperezas ou inclusões.

O material polimérico que constitui o revestimento dos identificadores drop óptico, deve ser resistente à luz solar e intempéries.

6.2. DIMENSIONAL




TÍTULO: IDENTIFICADOR DROP ÓPTICO - MODELO 2

Data Emissão: 13/01/2024

Revisão: 01 – (10/06/2026)

Código: ESP - 012

Página: 2 de 3



TÍTULO: IDENTIFICADOR DROP ÓPTICO - MODELO 2

Data Emissão: 13/01/2024

Revisão: 01 – (10/06/2026)

Código: ESP - 012

Página: 3 de 3

7. Códigos dos Produtos JAP Telecom

Código	Produto
-----	IDENTIFICADOR DROP ÓPTICO - MODELO 2

8. Referências Técnicas**JAP TELECOM****9. Imagens do produto**